

手動ゴニオステージ:B56 型式変更のご案内

型式変更：B56シリーズ

製品型式の変更を実施します。当該変更に伴う外形寸法・精度仕様（SPEC）の変更はありません。

● 対象製品

手動ゴニオステージ：B56シリーズ（□60/□70mm） ※□50mm仕様は変更対象外です

- ・ 1軸 □60 B56-60シリーズ | □70 B56-70シリーズ
- ・ 2軸 □60 B57-60シリーズ | □70 B57-70シリーズ

● 仕様変更・改良点

- ・ なし


● ラインナップ追加

- ・ なし

型式体系の変更 : B56

旧

B56-



1

2

3

1 ステージ面サイズ

コード	ステージ面サイズ
60	□60mm
70	□70mm

2 W.D. (回転中心高さ)

□60

コード	W.D.
U	50±0.2mm
L	75±0.2mm
W	100±0.2mm
T	125±0.2mm

□70

コード	W.D.
U	70±0.2mm
L	96±0.2mm
W	122±0.2mm

3 勝手

コード	仕様
無記号	標準
R	左右勝手違い

※B56-60Uの勝手違いはB56USR

※B56-60Lの勝手違いはB56-60LSR

新

B56-



1

2

3

1 ステージ面サイズ

コード	ステージ面サイズ
60	□60mm
70	□70mm

2 W.D. (回転中心高さ)

□60

コード	W.D.
U	50±0.2mm
L	75±0.2mm
W	100±0.2mm
T	125±0.2mm

□70

コード	W.D.
U	70±0.2mm
L	96±0.2mm
W	122±0.2mm

3 勝手

コード	仕様
無記号	標準
R	左右勝手違い

新旧型式比較

軸	サイズ	旧型式	新型式
1軸	□60mm	B56-60U	B56-60SU
		B56-60USR	B56-60SUR
		B56-60L	B56-60SL
		B56-60LSR	B56-60SLR
		B56-60W	B56-60SW
		B56-60WR	B56-60SWR
		B56-60T	B56-60ST
		B56-60TR	B56-60STR
	□70mm	B56-70U	B56-70SU
		B56-70UR	B56-70SUR
		B56-70L	B56-70SL
		B56-70LR	B56-70SLR
		B56-70W	B56-70SW
		B56-70WR	B56-70SWR

軸	サイズ	旧型式	新型式
2軸	□60mm	B57-60	B57-60SU
		B57-60SR	B57-60SUR
		B57-60L	B57-60SL
		B57-60LR	B57-60SLR
		B57-60W	B57-60SW
		B57-60WR	B57-60SWR
	□70mm	B57-70U	B57-70SU
		B57-70UR	B57-70SUR
		B57-70L	B57-70SL
		B57-70LR	B57-70SLR